


БРОЈНОСТ ПОПУЛАЦИЈЕ БЕЛОГЛАВОГ СУПА (С-Р)*

Кључна порука

Бројност популације повећана је 10 пута у последњих 20 година.



Бројност популације белоглавог супа у Републици Србији 1985-2015.

Белоглави суп (*Cypripedium calceolus* L. 1753) је врста која није способна да пробије кожу угинулих биљоједа својим кљуном. Глава и дугачки врат покривени су белим паперјем. Тежина белоглавог супа је око 8,5 kg, а распон крила достиже 2,8 m. Белоглави суп се гнезди на стенама, градећи мање или веће колоније. Белоглави суп био је уобичајено присутна врста у Републици Србији све до педесетих година прошлог века, гнездећи се у кањонима и планинским регионима око Панонског басена. У другој половини 20. века бројност популација се смањивала на читавом Балканском полуострву.

Број гнездећих парова и младунаца у кањонима Увца, Трешњице и Милешевке повећан је више од десет пута у односу на 1991. и 1992. годину. Резултат перманентне заштите и унапређења је такав да је 2015. године бројност популације белоглавог супа у Републици Србији била око 500 јединки. Регистровано је 246 гнездећих парова и 125 младунаца.

Кањон Увца и Трешњице су били најзначајнији локалитети повратка белоглавог супа на Балкан. Данас се спроводе симултани пројекти реинтродукције белоглавог супа у Херцеговину и на два локалитета на Старој Планини: један близу Пирота (Република Србија), а други на Котелу (Република Бугарска).

Извор података: Институт за биолошка истраживања „Синиша Станковић”

* Према стандардној типологији индикатора Европске агенције за заштиту животне средине (ЕЕА) индикатори припадају једној од следећих категорија: Покретачки фактори (ПФ); Притисци (П); Стање (С); Утицаји (У); Реакције (Р)